

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: [ulabfguz@mail.ru](mailto:ulabfguz@mail.ru)  
Место проведения испытаний:  
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1071.2.У.Д.1 от 20.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из водопроводной колонки*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2018 09ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2018 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор МБУ "Старт" Баранников А.В.

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводная колонка  
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 1*

Код пробы (образца): 1071.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации

К протоколу № 1071.2.У.Д.1 от 20.07.2018  
Код образца (пробы): 1071.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.07.2018					
Дата окончания испытания: 20.07.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,32±0,39	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидлевекая/Гоголя  
 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
 Островского, 115  
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
 (886157)73-7-56; тел.факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
 №РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)**

**№ 1595.2.УД.2 от «23» июля 2018 г.**

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район, п. Вимовец  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Водопроводная колонка ул. Красная 1  
**Вид упаковки:** Стеклоянная посуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Директор Баранников А.В.  
**Дата и время отбора пробы:** 20.07.2018г. 09-10 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 20.07.2018 г. 11-00 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводится испытание**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

**КОД:** 1595.2.УД.2


Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код образца(пробы): 1595.2.УД.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термолаерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01


Дата начала исследований: 20.07.2018г.  
 Дата окончания исследований: 22.07.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией <b>Шакович Г.И.</b>	Подпись 
--	--

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Шакутин Н.А.  
 (Ф.И.О.)

  
 (Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: ulabfguz@mail.ru  
Место проведения испытаний:  
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1072.2.У.Д.1 от 20.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из водопроводного крана*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2018 09ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2018 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Школьная, 15*

Код пробы (образца): 1072.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


  
\_\_\_\_\_

*Химик-эксперт медицинской организации*

К протоколу № 1072.2.У.Д.1 от 20.07.2018

Код образца (пробы): 1072.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.07.2018					
Дата окончания испытания: 20.07.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

  
(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашид-Левокая/Тоголя  
 561611  
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.  
 Островского, 15  
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:  
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1596.2.У.Д.2 от «23» июля 2018 г.

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район, п. Вимовец  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Водопроводный кран ул. Школьная 15  
**Вид упаковки:** Стеклянная посуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Директор Баранников А.В.  
**Дата и время отбора пробы:** 20.07.2018г. 09-35 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 20.07.2018 г. 11-00 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

**КОД:** 1596.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: \_\_\_\_\_ Сахно Н.В.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1596.2.У.Д.2


Бактериологическая лаборатория					
№ п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 20.07.2018г.

Дата окончания исследований: 22.07.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией: Шакович Г.И. Подпись: \_\_\_\_\_

Руководитель ИЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Взвешивание \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: [ulabfguz@mail.ru](mailto:ulabfguz@mail.ru)  
Место проведения испытаний:  
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1074.2.У.Д.1 от 20.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из водопроводного крана*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2018 10ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2018 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор МБУ "Старт" Баранников А.В.

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран*

*Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Южный, ФП*

Код пробы (образца): 1074.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



*Химик-эксперт медицинской организации*

К протоколу № 1074.2.У.Д.1 от 20.07.2018  
Код образца (пробы): 1074.2.У.Д.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.07.2018					
Дата окончания испытания: 20.07.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидлевская/Гоголя  
 56/1/61/1  
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115  
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)**

**№ 1598.2.У.Д.2 от «23» июля 2018 г.**

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район, п. Южный  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Водопроводный кран ФП  
**Вид упаковки:** Стеклопосуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Директор Баранников А.В.  
**Дата и время отбора пробы:** 20.07.2018г. 10-40 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 20.07.2018 г. 11-00 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводится испытание**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

**КОД:** 1598.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахо Н.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код образца(пробы): 1598.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 20.07.2018г.

Дата окончания исследований: 22.07.2018г.


ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись



Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.  
 (Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,  
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,  
Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34  
e.mail: [ulabfguz@mail.ru](mailto:ulabfguz@mail.ru)  
Место проведения испытаний:  
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,  
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:  
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1073.2.У.Д.1 от 20.07.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода из водопроводного крана*

Заказчик и его юридический адрес:

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.07.2018 10ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.07.2018 11 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран  
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Южный, ул. Школьная, 7*

Код пробы (образца): 1073.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


*ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
Химик-эксперт медицинской организации

К протоколу № 1073.2.У.Д.1 от 20.07.2018


Код образца (пробы): 1073.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 19.07.2018

Дата окончания испытания: 20.07.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 <sup>0</sup> )	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,46±0,44	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»



Ватугин Н.А.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя  
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115  
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34  
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации  
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)**

№ 1597.2.У.Д.2 от «23» июля 2018 г.

**Заказчик и его юридический адрес:** МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11  
**Наименование предприятия /объекта:** Водозаборные и водопроводные сооружения  
**Фактический адрес отбора проб:** Усть-Лабинский район, п. Южный  
**Наименование пробы:** Вода питьевая  
**Место отбора:** Водопроводный крац ул. Школьная 7  
**Вид упаковки:** Стеклопая посуда  
**Количество:** 1 обр. (0,5л)  
**НД на отбор проб:** ГОСТ 31942-2012  
**Основание:** Согласно договора  
**Кем отобрана проба:** Директор Баранников А.В.  
**Дата и время отбора пробы:** 20.07.2018г. 10-10 ч.  
**Дата и время доставки пробы:** 20.07.2018 г. 11-00 ч.  
**Наименование НД, на соответствие которого проводится испытание:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

**КОД:** 1597.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код образца(пробы): 1597.2.У.Д.2

**Бактериологическая лаборатория**

№ п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 20.07.2018г.

Дата окончания исследований: 22.07.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

**Шакович Г.И.**

Подпись



Руководитель И.Ц. Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Подпись)