

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 822.2.У.Д.1 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *14.06.2018 08ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.06.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводная колонка
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 1*

Код пробы (образца): *822.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Химик-эксперт медицинской организации

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 14.06.2018

Дата окончания испытания: 18.06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
 56/1/61/1

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1247.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Вимовец
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводная колонка ул. Красная 1
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Бараников А.В.
Дата и время отбора пробы: 14.06.2018г. 08-10 ч.
Дата и время доставки пробы: 14.06.2018 г. 10-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД: 1247.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Сахо Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1247.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 14.06.2018г.

Дата окончания исследований: 16.06.2018г.


ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись

(Подпись)

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



_____ Н.А.
 (Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 823.2.У.Д.1 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *14.06.2018 08ч. 35 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.06.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Школьная, 15*

Код пробы (образца): *823.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 14.06.2018					
Дата окончания испытания: 18.06.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасова Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1248.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Вимовец
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Школьная 15
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0.5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 14.06.2018г. 08-35 ч.
Дата и время доставки пробы: 14.06.2018 г. 10-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводится испытание

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1248.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1248.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 14.06.2018г.

Дата окончания исследований: 16.06.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИИЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



И.О. И.О.

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 824.2.У.Д.1 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *14.06.2018 09ч. 15 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.06.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, ул.Школьная, 7

Код пробы (образца): *824.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 14.06.2018					
Дата окончания испытания: 18.06.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.
 (Ф.И.О.)



(Подпись)

Фактический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашидлевская/Тогола
 1611
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1249.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
 Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
 Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Южный
 Наименование пробы: Вода питьевая
 Место отбора: В/к ул. Школьная 7
 Вид упаковки: Стеклопосуда
 Количество: 1 обр. (0,5л)
 НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
 Основание: Согласно договора
 Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
 Дата и время отбора пробы: 14.06.2018г. 09-15 ч.
 Дата и время доставки пробы: 14.06.2018 г. 10-00 ч.
 Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1249.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1249.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 14.06.2018г.


Дата окончания исследований: 16.06.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

С. Сахно

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Ращпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 825.2.У.Д.1 от 18.06.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *14.06.2018 09ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14.06.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, ФП

Код пробы (образца): *825.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 14.06.2018

Дата окончания испытания: 18.06.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
 Почтовый адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Мухоморова, 115
 Факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70


Аттестат аккредитации
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1250.2.У.Д.2 от «18» июня 2018 г.


Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия/объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Южный
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: В/к ФП
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 14.06.2018г. 09-40 ч.
Дата и время доставки пробы: 14.06.2018 г. 10-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1250.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1250.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 14.06.2018г.					
Дата окончания исследований: 16.06.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



Савицкая Н.А.
 (Ф.И.О.)

(Подпись)