

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
ст. Динская, ул. Кирпичная, 55 А

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
_____ Н.А.Ватугин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 285.2.У.Д.1 ОТ 14.03.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район,
п.Вимовец, ул.Красная, 11

Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт» /
Водопроводная колонка

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Красная, 1

Код пробы (образца): 285.2.У.Д.1

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.

Цель отбора (основание): договор/программа ПК

Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2018г. 09 час. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2018г. 10 час. 30 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 285.2.У.Д.1 от 14.03.2018г.


код образца (пробы): 285.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 13.03.2018

Дата окончания испытаний: 14.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,31±0,40	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.VE.51493.09.2015 г.



Усть-Лабинского филиала
Центра гигиены и эпидемиологии

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 439.2.У.Д.2 от «15» марта 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Вимовец
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: в/кол. ул. Красная 1
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 13.03.2018г. 09-00 ч.
Дата и время доставки пробы: 13.03.2018 г. 10-30 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД: 439.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 439.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 13.03.2018г.

Дата окончания исследований: 15.03.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
ст. Динская, ул. Кирпичная, 55 А

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
_____ Н.А.Ватутин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 286.2.У.Д.1 ОТ 14.03.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район,
п.Вимовец, ул.Красная, 11

Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт» /
Водопроводный кран

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Вимовец, ул.Школьная, 1

Код пробы (образца): 286.2.У.Д.1

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.

Цель отбора (основание): договор/программа ПК

Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2018г. 09 час. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2018г. 10 час. 30 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 13.03.2018

Дата окончания испытаний: 14.03.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					
Григорьева В.И.				Ф.И.О. заведующего лабораторией	
				Подпись	

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



ИИЦ Усть-Лабинского филиала
эпидемиологии

Ватутин

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 440.2.У.Д.2 от «15» марта 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес:	<u>МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11</u>
Наименование предприятия /объекта:	<u>Водозаборные и водопроводные сооружения</u>
Фактический адрес отбора проб:	<u>Усть-Лабинский район, п. Вимовец</u>
Наименование пробы:	<u>Вода питьевая</u>
Место отбора:	<u>в/кол. ул. Школьная 15</u>
Вид упаковки	<u>Стеклопосуда</u>
Количество:	<u>1 обр. (0,5л)</u>
НД на отбор проб	<u>ГОСТ 31942-2012</u>
Основание	<u>Согласно договора</u>
Кем отобрана проба	<u>Директор Баранников А.В.</u>
Дата и время отбора пробы	<u>13.03.2018г. 09-20ч.</u>
Дата и время доставки пробы	<u>13.03.2018 г. 10-30 ч.</u>
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).
КОД:	<u>440.2.У.Д.2</u>

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **440.2.У.Д.2**

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	11 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 13.03.2018г. Дата окончания исследований: 15.03.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
ст. Динская, ул. Кирпичная, 55 А

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.А.Ватугин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 288.2.У.Д.1 ОТ 14.03.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район,
п.Вимовец, ул.Красная, 11

Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт» /
Водопроводный кран

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, ФП

Код пробы (образца): 288.2.У.Д.1

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.

Цель отбора (основание): договор/программа ПК

Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2018г. 10 час. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2018г. 10 час. 30 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		13.03.2018			
Дата окончания испытаний:		14.03.2018			
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Краснодарский край
Усть-Лабинский
Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии»
в Краснодарском
крае
Вагутин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 442.2.У.Д.2 от «13» марта 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Южный
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: в/к ФП
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 13.03.2018г. 10-00ч.
Дата и время доставки пробы: 13.03.2018 г. 10-30 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 442.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____ Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 442.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 13.03.2018г.
Дата окончания исследований: 15.03.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.	Подпись
--	-------------

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330 Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
ст. Динская, ул. Кирпичная, 55 А

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
И.А. Ватулин



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ 287.2.У.Д.1 ОТ 14.03.2018г.

Объект испытаний: Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район,
п.Вимовец, ул.Красная, 11

Наименование предприятия/объекта: Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт» /
Водопроводный кран

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, ул.Школьная, 7

Код пробы (образца): 287.2.У.Д.1

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.

Цель отбора (основание): договор/программа ПК

Дата и время отбора пробы (образца): 13.03.2018г. 09 час. 50 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 13.03.2018г. 10 час. 30 мин.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах.»

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний:		13.03.2018			
Дата окончания испытаний:		14.03.2018			
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/неопределенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерений	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Григорьева В.И.					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнуты испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 441.2.У.Д.2 от «13» марта 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Южный
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: в/кол. ул. Школьная 7
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 13.03.2018г. 09-50ч.
Дата и время доставки пробы: 13.03.2018 г. 10-30 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 441.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 441.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	13 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 13.03.2018г.

Дата окончания исследований: 15.03.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией

Шакович Г.И.

Подпись