

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1230.2.У.Д.1 от 10.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *06.09.2018 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *06.09.2018 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, уд. Школьная, 15*

Код пробы (образца): *1230.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 06.09.2018					
Дата окончания испытания: 07.09.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватугин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70


Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1912.2.У.Д.2 от «10» сентября 2018 г.


Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Вимовец
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Школьная 15
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 06.09.2018г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы: 06.09.2018 г. 11-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1912.2.У.Д.2


Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1912.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований 06.09.2018 г. Дата окончания исследований: 08.09.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1231.2.У.Д.1 от 10.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *06.09.2018 10ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *06.09.2018 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Южный, ул. Школьная, 7*

Код пробы (образца): *1231.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 _____ Химик-эксперт медицинской организации

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 06.09.2018					
Дата окончания испытания: 07.09.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»



Ватугин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 №РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1911.2.У.Д.2 от «10» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
 Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
 Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Вимовец
 Наименование пробы: Вода питьевая
 Место отбора: Водопроводная колонка ул. Красная 1
 Вид упаковки: Стеклянная посуда
 Количество: 1 обр. (0,5л)
 НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
 Основание: Согласно договора
 Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
 Дата и время отбора пробы: 06.09.2018г. 10-00 ч.
 Дата и время доставки пробы: 06.09.2018 г. 11-00 ч.
 Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1911.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1911.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория

№	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 06.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 08.09.2018 г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией:

Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.
 (Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1229.2.У.Д.1 от 10.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *06.09.2018 10ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *06.09.2018 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводная колонка
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11*

Код пробы (образца): *1229.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в
трубопроводных распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт медицинской организации*

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 06.09.2018					
Дата окончания испытания: 07.09.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватугин Н.А.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1913.2.У.Д.2 от «10» сентября 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Южный
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ул. Школьная 7
Вид упаковки Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб ГОСТ 31942-2012
Основание Согласно договора
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы 06.09.2018г. 10-30 ч.
Дата и время доставки пробы 06.09.2018 г. 11-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1913.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1913.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований 06.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 08.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакевич Г.И.

Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1232.2.У.Д.1 от 10.09.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *06.09.2018 10ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *06.09.2018 11 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор МБУ "Старт" Баранников А.В.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ «Старт» Краснодарский край Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ «Старт», водопроводный кран

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Южный, ФП

Код пробы (образца): *1232.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Химик-эксперт медицинской организации*


Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 06.09.2018					
Дата окончания испытания: 07.09.2018г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала


ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тогола

Аттестат аккредитации

56/1/61/1

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.

Островского, 115

Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34


Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды) № 1914.2.У.Д.2 от «10» сентября 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район, п. Южный
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Водопроводный кран ФП
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Дата и время отбора пробы: 06.09.2018г. 10-40 ч.
Дата и время доставки пробы: 06.09.2018 г. 11-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1914.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1914.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01


Дата начала исследований 06.09.2018 г.

Дата окончания исследований: 08.09.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией


Шакович Г.И.


Подпись



Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)