

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0069.2У от 05.02.2020

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая :
водопроводная колонка*

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Вимовец, Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *27.01.2020 09 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.01.2020 10 ч. 50 мин.*

Кем оторбана проба:

директор МБУ "Старт" Баранников А.В.

Цель отбора: *По договору/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, сть-Лабинский район, пос. Вимовец, Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", водопроводная колонка

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Красная, 1

Код пробы (образца): *0069.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

Код образца (пробы): 0069.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2020					
Дата окончания испытаний: 27.01.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.				<i>Мамасуева</i>	

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

Н.В. Соболевская
Н.В. Соболевская




Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппилевская/Гоголя
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 №RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0056.2.В от «28» января 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
 Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2020 г. 09-10 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 27.01.2020 г. 10-50 ч.
 Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
 у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводная колонка ул. Красная, 1, п. Вимовец
 Код. пробы (образца): 0056.2.В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Комьшанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

					0056.2.В
Дата начала испытаний: 27.01.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 28.01.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0070.2У от 05.02.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Вимовец, Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *27.01.2020 09 ч. 35 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.01.2020 10 ч. 50 мин.*

Кем оторбана проба:

директор МБУ "Старт" Баранников А.В.

Цель отбора: *По договору/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос. Вимовец, Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", распределительная сеть

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п. Вимовец, ул. Школьная, 15

Код пробы (образца): *0070.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2020					
Дата окончания испытаний: 27.01.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по мутности	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




Н.В. Соболевская

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Тоголи
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0057.2.В от «28» января 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2020 г. 09-35 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 27.01.2020 г. 10-50 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводный кран ул. Школьная, 15, п. Вимовец
(образца):
Код. пробы (образца): 0057.2.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0057.2.В

Дата начала испытаний: 27.01.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 28.01.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0072.2У от 05.02.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *27.01.2020 10 ч. 20 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.01.2020 10 ч. 50 мин.*

Кем оторбана проба:

директор МБУ "Старт" Баранников А.В.

Цель отбора:

По договору/программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", распределительная сеть
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, п.Южный, ФП*

Код пробы (образца): *0072.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

к протоколу № 0072.2У от 05.02.2020

Код образца (пробы): 0072.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2020					
Дата окончания испытаний: 27.01.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

 Н.В. Соболевская



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рапшилевская/Тогола 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0059.2.В от «28» января 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2020 г. 10-20 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 27.01.2020 г. 10-50 ч.
Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ФП, пос. Южный
Код. пробы (образца): 0059.2.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0059.2.В

Дата начала испытаний: 27.01.2020 г.
Дата окончания испытаний: 28.01.2020 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лабораторией
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38

Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Тел/факс: (86535)5-02-36

e.mail: ulabfguz@mail.ru

Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0071.2У от 05.02.2020

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Водопроводный кран

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): *27.01.2020 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *27.01.2020 10 ч. 50 мин.*

Кем оторбана проба:

директор МБУ "Старт" Баранников А.В.

Цель отбора: *По договору/программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт"

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, пос.Вимовец, Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ "Старт", разводящая сеть

Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Уп. Южный, ул.Школьная, 7

Код пробы (образца): *0071.2У*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*


Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Техник-лаборант Теплухина Е.П.*

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 27.01.2020					
Дата окончания испытаний: 27.01.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,6	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 57164-2016
5	Цветность / (Cr-Co)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




Н.В. Соболевская

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 №РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 0058.2.В от «28» января 2020 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
 Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2020 г. 10-00 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 27.01.2020 г. 10-50 ч.
 Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Школьная, 7, пос. Южный
 Код пробы (образца): 0058.2.В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола: _____



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

0058.2.В

Дата начала испытаний: 27.01.2020 г.					
Дата окончания испытаний: 28.01.2020 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	8 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.
 (Ф.И.О.)


 (Подпись)

М.П.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.4336 от 09.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2019г 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.12.2019г 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.О.Г.

Цель отбора: Договор/ Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Южный, ФП

Код пробы (образца): 19.4336


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: автотранспорт, термосумка, t +6°C


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.4336 от 09.12.2019
Код образца (пробы): 19.4336

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.12.2019 г.					
Дата окончания испытания: 05.12.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Сг-Со)	менее 1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголи
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2540.2.У.Д.2 от «23» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
 Дата и время отбора пробы (образца): 20.12.2019 г. 10-30 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 20.12.2019 г. 11-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ФП, п. Южный
 Код. пробы (образца): 2540.2.У.Д.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
 Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:




Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код образца(пробы): 2540.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.12.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 21.12.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	5 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Соловьева Н.В.
 (И.О.)


 (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Раппилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.4335 от 09.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п.Вимовец, ул.Красная,11

Дата и время отбора пробы (образца): *05.12.2019г 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *05.12.2019г 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *директор Баранников А.В.О.Г.*

Цель отбора: *Договор/ Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п.Вимовец, ул.Красная,11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п.Южный, ул.Школьная,7

Код пробы (образца): *19.4335*


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: *автотранспорт, термосумка, t +6°C*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.4335 от 09.12.2019

Код образца (пробы): 19.4335

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.12.2019 г.					
Дата окончания испытания: 05.12.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Сг-Со)	менее 1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:				Подпись	
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Ращпилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2539.2.У.Д.2 от «23» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 20.12.2019 г. 10-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 20.12.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Школьная, 7, п. Южный
Код пробы (образца): 2539.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:




Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2539.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.12.2019 г. Дата окончания испытаний: 21.12.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Соболевская Н.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и изготовление протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.4334 от 09.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана распределительной сети

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2019г 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.12.2019г 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.О.Г.

Цель отбора: Договор/ Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Вимовец, ул. Красная, 11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п. Вимовец, ул. Школьная, 15

Код пробы (образца): 19.4334


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


Условия доставки: автотранспорт, термосумка, t +6°C

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 05.12.2019 г.					
Дата окончания испытания: 05.12.2019 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Cr-Co)	менее 1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголи
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2538.2.УД.2 от «23» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
 Дата и время отбора пробы (образца): 20.12.2019 г. 09-35 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 20.12.2019 г. 11-00 ч.
 Кем отобрана проба: Директор Баранников А.В.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
 Объект, где проводился отбор пробы (образца): Водопроводный кран ул. Школьная, 15, п. Вимовец
 Код. пробы (образца): 2538.2.УД.2
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г.)
 Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Компанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2538.2.УД.2

Дата начала испытаний: 20.12.2019 г.
 Дата окончания испытаний: 21.12.2019 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	12 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинск
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»



Болевская Н.В.
 Ф.И.О.

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Усть-Лабинск, ул. Островского, 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 19.4333 от 09.12.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводной колонки

Заказчик и его юридический адрес:

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п.Вимовец, ул.Красная,11

Дата и время отбора пробы (образца): 05.12.2019г 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.12.2019г 10 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: директор Баранников А.В.О.Г.

Цель отбора: Договор/ Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п.Вимовец, ул.Красная,11

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водопроводные и водозаборные сооружения МБУ "Старт", Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, п.Вимовец, ул.Красная,1

Код пробы (образца): 19.4333


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия доставки: автотранспорт, термосумка, t +6°C

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу №19.4333 от 09.12.2019


Код образца (пробы): 19.4333

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 05.12.2019

Дата окончания испытания: 05.12.2019 г.


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 57164-2016
3	Цветность (Cr-Co)	менее 1	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	менее 0,6	1,5	мг/дм3	ГОСТ 57164-2016
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Соболевская Н.В.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тогола
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2537.2.У.Д.2 от «23» декабря 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт» п. Вимовец ул. Красная 11
Дата и время отбора пробы (образца): 20.12.2019 г. 09-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 20.12.2019 г. 11-00 ч.
Кем отобрана проба Директор Баранников А.В.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): Водозаборные и водопроводные сооружения МБУ «Старт»
Объект, где проводился отбор пробы Водопроводная колонка ул. Красная, 1, п. Вимовец
(образца):
Код пробы (образца): 2537.2.У.Д.2
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 2537.2.У.Д.2

Дата начала испытаний: 20.12.2019 г.					
Дата окончания испытаний: 21.12.2019 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.					Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Роболевская Н.В.
(Ф.И.О.)

(Подпись)